

Specifiche tecniche e prezzi: RB Mini 100

Misure Robot 370 mm Lunghezza

Larghezza 290 mm Altezza 280 mm

ROV Peso

6,8 kg circa fino a 70 m Profonditá immersione **Trazione** 1x (0.9 kg)Motore verticale Motori orrizontali 2x (0,9 kg cad.)

> Elica con protezione 60 mm di diametro 0-1m/sec oppure 1,94 nodi Velocitá

Temperatura di servizio

in acqua 0°- 30° C Cavo (ombelicale) Lunghezza 100 m Diametro 7.4 mm

spinta di galleggiamento Tipo

neutrale

Temperatura acquatica ammessa 0°- 30° C

Rullo cavi

Unitá di copertura e alimentazione

N/A alimentazione principale

Joystick manuale

Luce

Cavo (ombelicale) 1 uscita Video RCA

Monitor LED

Impianto elettrico Ingresso sul Robot spina multipla a 4 aghi

220-240VAC 50Hz Alimentazione Voltaggio cavo fino a 400 VDC

300 Watt Consumo elettrico senza optional

Underwater Detection and Salvage operations - ROV and Side Scan Sonar Sales and Services

www.sandyair.org VAT: ATU 57210039

office@sandyair.com T: +43 699 1899 9917 RAIFFEISEN LANDES BANK TIROL IBAN: AT383600000003511557 BIC/SWIFT: RZTIAT22 Costruzione Costruzione carena materiale sintetico

Luce Faro anteriore 4x LED/fanale (10 Watt) cad.

circa

Videocamera anteriore a colori

Risoluzione 600 linee
Sensibilitá luce 0.3 Lux
Lente Videocamera angolo largo
Messa a fuoco a mano
Angolo di rotazione 180°

Formato Video PAL Composite

Prezzi

RB Mini 100 con cavo di 100 m

Pinza doppia

Puntatore Laser

Euro 5 000

Euro 1 600

Euro 400

Corso base di pilotaggio Robot della durata di 2 giorni nel luogo Euro 1 400 piú spese viaggio, dell'acquirente vitto e alloggio

Prezzi più spedizione, tasse doganali e IVA

Imballaggio Scatoloni Unitá di copertura in valigetta AMRE

Robot e cavi in cassa di legno

Peso totale 32 kg

Garanzia a tempo determinato 2 anni

Il produttore si riserva il diritto di modificare specificazioni e prezzi senza preavviso.

WWW.sandyair.org

VAT: ATU 57210039

office@sandyair.com T: +43 699 1899 9917

RAIFFEISEN LANDES BANK TIROL

IBAN: AT383600000003511557 BIC/SWIFT: RZTIAT22